

YOUR UMBRELLA



FARE® SONNENSCHIRME

**DIE HEISSESTEN
MARKENBOTSCHAFTER
FÜR DEN SOMMER**



ENJOY
THE SUN





YOUR UMBRELLA

QUALITÄT INNOVATION SERVICE

INDIVIDUELLE QUALITÄTSSCHIRME
SIND UNSER TÄGLICHES IDEENWERK.

Liebe Kundinnen und Kunden,

1955 gegründet, hat sich FARE in 70 Jahren zu einem der **europäischen Marktführer** für Werbeschirme entwickelt. Heute überzeugt das **größte Regenschirm-Portfolio** (über 130 Modelle in über 730 Farbvarianten) mit bewährter **FARE-Qualität** und immer neuen **Innovationen** zufriedene Kunden in über 30 Ländern.

Wir freuen uns darauf, auch in unserem Jubiläumsjahr Ihr **zuverlässiger Partner** zu sein und zu Ihrem **geschäftlichen Erfolg** beizutragen.

Ihr Volker Griesel
Geschäftsführer





Art. 8425

Sonnenschirm R

VIDEO




VERFÜGBARE FARBEN



AUSZEICHNUNGEN



WERBEANBRINGUNGEN



* Preise zzgl. MwSt. und Verandskosten ab einer Menge von 96 Stück. Maß- und Gewichtsangaben verstehen sich circa.
Farbliche, technische und optische Änderungen vorbehalten.

NEU

Moderner, rechteckiger Sonnenschirm mit Gestell in Titan-Finish, Knickvorrichtung und mit Volant

- Dank rechteckiger Form perfekt für den Balkon
- Bezug mit ausgezeichnetem UV-Schutz (UPF 50+)
- Werbeanbringungsmöglichkeit auf dem Volant

TECHNISCHE DETAILS

Schirm-Breite:	200 cm
Schirm-Tiefe:	122 cm
Geschlossene Länge:	126 cm
Segmentanzahl:	4
Gewicht:	2010 g
Stock-Durchmesser:	22 mm
Stock-Durchmesser 2:	25 mm
Bezug:	100% Polyester, ca. 200 g/m ²
Stock:	Stahl
Verpackungseinheit:	6 Stck.

PRODUKTFEATURES


UPF 50+ | Tragefutteral zum Umhängen



Art. 8186

Sonnenschirm M

VIDEO




VERFÜGBARE FARBEN



AUSZEICHNUNGEN



WERBEANBRINGUNGEN



1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

360 x 80 mm

200 x 100 mm

NEU

Moderner Sonnenschirm mit Gestell in Titan-Finish, Knickvorrichtung und mit Volant

- Bezug mit ausgezeichnetem UV-Schutz (UPF 50+)
- Werbeanbringungsmöglichkeit auf dem Volant
- Extrem stabile Fiberglasschienen

TECHNISCHE DETAILS

Schirm-Durchmesser:	180 cm
Geschlossene Länge:	127 cm
Segmentanzahl:	8
Gewicht:	2200 g
Stock-Durchmesser:	22 mm
Stock-Durchmesser 2:	25 mm
Bezug:	100% Polyester, ca. 200 g/m ²
Stock:	Stahl
Verpackungseinheit:	6 Stck.

PRODUKTFEATURES

UPF 50+ | Tragefutteral zum Umhängen

**Art. 8185****Sonnenschirm M****VIDEO****Moderner Sonnenschirm mit Gestell in Titan-Finish und Knickvorrichtung**


- Bezug mit ausgezeichnetem UV-Schutz (UPF 50+)
- Extrem stabile Fiberglasschienen
- Komfortables Tragefutteral

TECHNISCHE DETAILS



Schirm-Durchmesser:	180 cm
Geschlossene Länge:	126 cm
Segmentanzahl:	8
Gewicht:	2010 g
Stock-Durchmesser:	22 mm
Stock-Durchmesser 2:	25 mm
Bezug:	100% Polyester, ca. 200 g/m ²
Stock:	Stahl
Verpackungseinheit:	6 Stck.

PRODUKTFEATURES

UPF 50+ | Tragefutteral zum Umhängen

**VERFÜGBARE FARBEN****AUSZEICHNUNGEN****WERBEANBRINGUNGEN**1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

* Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten ab einer Menge von 96 Stück. Maß- und Gewichtsangaben verstehen sich circa. Farbliche, technische und optische Änderungen vorbehalten.

Art. 8205**Sonnenschirm L****VIDEO****VERFÜGBARE FARBEN****AUSZEICHNUNGEN****WERBEANBRINGUNGEN**1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm**Moderner Sonnenschirm mit Gestell in Titan-Finish und Knickvorrichtung**

- Bezug mit ausgezeichnetem UV-Schutz (UPF 50+)
- Extrem stabile Fiberglasschienen
- Komfortables Tragefutteral

TECHNISCHE DETAILS

Schirm-Durchmesser:	200 cm
Geschlossene Länge:	126 cm
Segmentanzahl:	8
Gewicht:	2200 g
Stock-Durchmesser:	22 mm
Stock-Durchmesser 2:	25 mm
Bezug:	100% Polyester, ca. 200 g/m ²
Stock:	Stahl
Verpackungseinheit:	6 Stck.

PRODUKTFEATURES

UPF 50+ | Tragefutteral zum Umhängen





Art. 8245

Sonnenschirm XL

VIDEO



VERFÜGBARE FARBEN



AUSZEICHNUNGEN



WERBEANBRINGUNGEN



1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

200 x 100 mm

Moderner Sonnenschirm mit Gestell in Titan-Finish und Knickvorrichtung

- Doppellagiges Ventilationssystem, Bezug mit ausgezeichnetem UV-Schutz (UPF 50+)
- Extrem stabile Fiberglasschienen
- Komfortables Tragefutteral

TECHNISCHE DETAILS

Schirm-Durchmesser:	235 cm
Geschlossene Länge:	144 cm
Segmentanzahl:	8
Gewicht:	3160 g
Stock-Durchmesser:	28 mm
Stock-Durchmesser 2:	32 mm
Bezug:	100% Polyester, ca. 200 g/m ²
Stock:	Stahl
Verpackungseinheit:	6 Stck.

PRODUKTFEATURES

Ventilationssystem | UPF 50+ | Tragefutteral zum Umhängen




BESONDERS LEICHTER REISE-SONNEN- SCHIRM MIT UV-SCHUTZ



Art. 6139

Strand-Sonnenschirm Travelmate Camper

VIDEO




VERFÜGBARE FARBEN



AUSZEICHNUNGEN



WERBEANBRINGUNGEN



* Preise zzgl. MwSt. und Verandskosten ab einer Menge von 96 Stück. Maße und Gewichtsangaben verstehen sich circa.
Farbliche, technische und optische Änderungen vorbehalten.



NEU

Jetzt ab **100 Stück**
in Ihrem Corporate
Design und **Allover-
Fotomotiv** möglich.

FARE® **ALLOVER X**PRESS

Art. 76139



Travelmate

Besonders leichter Reise-Sonnenschirm
mit UV-Schutz 50+

- Koffertauglich durch platzsparende Reisegröße und zweiteiligen Unterstock, mit praktischem Tragefutteral
- Lichtschutzfaktor UPF 50+
- Unterstock mit Spitze zur Fixierung im Boden

TECHNISCHE DETAILS

Schirm-Durchmesser:	147 cm
Geschlossene Länge:	71 cm
Segmentanzahl:	8
Gewicht:	725 g
Stock-Durchmesser:	14 mm
Bezug:	100% Polyester-Pongee
Griff:	Kunststoff
Stock:	Fiberglas
Verpackungseinheit:	12 Stck.

PRODUKTFEATURES

EXCLUSIVE FARE® | UPF 50+ |
Tragefutteral zum Umhängen | Fibertec



Art. 8905 | Art. 8920

Füllständer

VIDEO



GEEIGNET FÜR:

- Art. 6139
- Art. 8185
- Art. 8186
- Art. 8205
- Art. 8245
- Art. 76139

Art. 8905

< 19,00 €*



Art. 8920

< 26,00 €*



GEEIGNET FÜR:

- Art. 8185
- Art. 8186
- Art. 8205
- Art. 8245
- Art. 8425

NEU

Sonnenschirmständer für Unterstöcke von 14 bis 31 mm Durchmesser

- Verschließbarer Einlass für ca. 17 l Wasser oder 26 kg Sand
- Einfacher Gebrauch dank Gewindetechnik und Tragegriff
- Made in Germany

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht: 865 g
Material: Kunststoff
Verpackungseinheit: 1 Stck.

VERFÜGBARE FARBEN



dunkelgrau

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht: 1320 g
Material: Kunststoff
Verpackungseinheit: 1 Stck.

VERFÜGBARE FARBEN



dunkelgrau

Art. 8939

Erdspieß



GEEIGNET FÜR:

- Art. 6139
- Art. 8185
- Art. 8186
- Art. 8205
- Art. 8245
- Art. 76139

Schirmhalter für Sonnen-, Strand- und Anglerschirme

- Für Stöcke von 12 bis 26 mm Ø
- Einfache Handhabung durch Fußtritt
- Perfekter Halt in unterschiedlichen Untergründen

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht: 380 g
Material: Stahl
Verpackungseinheit: 24 Stck.



SCHATTEN- SPENDER TO GO



Art. 5062

Mini-Taschenschirm FiligRain Only95


VIDEO



ONLY
95g



VERFÜGBARE FARBEN





AUSZEICHNUNGEN



reddot design award
winner 2019



WERBEANBRINGUNGEN



* Preise zzgl. MwSt. und Verandskosten ab einer Menge von 96 Stück. Maß- und Gewichtsangaben verstehen sich circa.

Farbliche, technische und optische Änderungen vorbehalten.

CUSTOM
MADE



FiligRain

Filigraner Handöffner-Taschenschirm
in ultraleichter Ausführung

- Extra leichtes Polyester-Pongee Bezugsmaterial aus recycelten Kunststoffen
- Besonders klein und superleicht - wiegt nur 95 g
- Extrem stabiles und flexibles Gestell

TECHNISCHE DETAILS

Schirm-Durchmesser:	88 cm
Geschlossene Länge:	20.3 cm
Segmentanzahl:	6
Gewicht:	95 g
Bezug:	100% Extraleichter Polyester-Pongee (recycelt)
Griff:	Kunststoff
Stock:	Aluminium
Verpackungseinheit:	48 Stck.

PRODUKTFEATURES

Windproof PLUS | EXCLUSIVE FARE® | Besonders leicht |
Besonders klein | Alutec



Art. 2385

AC-Golf-/Gäteschirm
FARE® Doubleface XL Vent

VIDEO



Exklusiver Automatik-Gäteschirm für zwei Personen
mit Tropfenmotiv auf dem Fiberglasstock

- Wassersparend gefärbtes waterSAVE® Bezugsmaterial mit doppelagigem Ventilationssystem
- Extra Sonnenschutz durch schwarze Innen-Beschichtung
- Extrem stabiles und flexibles Gestell

TECHNISCHE DETAILS

Schirm-Durchmesser:	130 cm
Geschlossene Länge:	104 cm
Segmentanzahl:	8
Gewicht:	785 g
Stock-Durchmesser:	14 mm
Bezug:	100% Polyester-Pongee (recycelt & waterSAVE®)
Griff:	Soft
Stock:	Fiberglas
Verpackungseinheit:	12 Stck.

PRODUKTFEATURES

waterSAVE® | Windproof PLUS | AC (automatisch öffnend) |
EXCLUSIVE FARE® | Durchmesser XL | Ventilationssystem |
Fibertec




VERFÜGBARE FARBEN



AUSZEICHNUNGEN



WERBEANBRINGUNGEN



* Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten ab einer Menge von 96 Stück. Maße und Gewichtsangaben verstehen sich circa.
Farbliche, technische und optische Änderungen vorbehalten. WEEE-Reg.-Nr. DE 143 60689, Batt.-Reg.-Nr. DE 5 2803080.

Art. 8701

FARE® Liegestuhl



DRUCKFLÄCHE




Vollflächig bedruckbarer Liegestuhl aus
natürlichem Buchenholz

- Digitaldruck auf der Vorderseite
- Verstellbar in vier Positionen und mit Sicherheitsclips
- Stoff kann entfernt und in der Maschine gewaschen werden

TECHNISCHE DETAILS

Geschlossene Maße:	132 x 56 x 5 cm
Gewicht:	5000 g
Gestell:	Holz/Buche – zertifiziert für 160 kg Belastung/Tragkraft, verstellbar in 4 Positionen
Bezug:	230 gr/m ² Polyester, PU beschichtet
Verpackungseinheit:	Sonderproduktion ab 10 Stück möglich



VERFÜGBARE FARBEN





ENJOY
THE
SUN

BEREITS AB
1 STÜCK
VEREDELBAR